

## Energiebericht 2022

Gebäude / Anlage	Heizenergie <sup>1</sup>				Strom <sup>1</sup>			
	Wärmekosten [EUR] brutto	Verbrauch [kWh] klimabereinigt	CO2-Emission [t] klimabereinigt	Heizkennwert [kWh / m² a] klimabereinigt	Stromkosten [EUR] brutto	Verbrauch [kWh]	CO2-Emission [t]	Stromkennwert [kWh / m² a]
Rathaus	7.223	107.835	21,8	128,3	6.594	32.755	2,9	39,0
Bauhof	698	11.752	2,4	47,7	686	2.981	1,3	12,1
Klärwerk	1.861	25.502	5,2	138,9	40.074	247.698	107,5	1.349,1
Grundschule Karlshöfen	14.828	222.701	45,0	202,47	4.161	18.092	7,9	16,4
Grundschule Brillit	23.602	397.434	80,3	349,45	6.270	27.261	11,8	24,0
Grundschule Kuhstedt	15.035	157.627	45,3	282,26	1.598	11.256	4,9	20,2
Oste Hamme Schule Hauptgebäude	15.160	255.283	51,6	68,1	7.304	31.755	13,8	8,5
Oste Hamme Schule Außenstelle	7.772	130.876	26,4	129,7	13.287	57.771	25,1	57,3
Kindergarten Gnarrenburg	4.420	74.422	15,0	129,9	1.882	8.181	3,6	14,3
Kindergarten Karlshöfen	1.731	26.002	5,3	40,6	803	3.491	1,5	5,5
Kindergarten Kuhstedt	5.900	5.800	1,7	8,4	611	2.655	1,2	3,8
Kindergarten Brillit	2.371	39.932	8,1	165,4	1.130	4.911	2,1	20,3
Kindergarten Glinstedt	1.959	42.517	8,6	201,7	699	3.037	1,3	14,4
Kinderkrippe Mäusehöhle	2.486	41.868	8,5	146,2	2.691	11.699	5,1	40,8
Feuerwehrgerätehaus Augustendorf	91	1.540	0,3	17,1	312	1.357	0,6	15,1
Feuerwehrgerätehaus Brillit	83	1.394	0,3	14,0	624	2.713	1,2	27,3
Feuerwehrgerätehaus Kuhstedt	88	1.474	0,3	10,8	494	2.146	0,9	15,8
Feuerwehrgerätehaus Langenhausen	74	1.243	0,3	3,4	255	1.107	0,5	3,0
Feuerwehrgerätehaus/DGH Fahrendorf	2.070	34.850	7,0	241,2	507	2.205	1,0	3,0
Feuerwehrgerätehaus Findorf		Stromheizung			1.065	4.630	2,0	15,3
Feuerwehrgerätehaus/DGH Glinstedt	2.799	47.124	9,5	298,1	998	4.338	1,9	37,8
Feuerwehrgerätehaus Gnarrenburg	1.288	1.166	0,3	4,5	4.167	18.117	7,9	70,3
Feuerwehrgerätehaus /DGH Klenkendorf	3.785	63.738	12,9	187,5	1.185	5.140	2,2	15,1
Feuerwehrgerätehaus Karlshöfen		Stromheizung			449	1.954	0,8	9,6
DGH Kuhmoor		Stromheizung			2.402	10.445	4,5	87,8
DGH Kuhstedt	5.900	6.322	1,8	9,11	1.577	6.638	2,9	24,7
Freibad		Stromheizung			16.169	70.299	0,0	185,9
Friedhofskapelle Glinstedt		Stromheizung			54	193	0,1	1,0
Friedhofskapelle Klenkendorf		Stromheizung			17	73	0,0	0,7
Friedhofskapelle Karlshöfen		Stromheizung			98	424	0,2	7,4
Friedhofskapelle Gnarrenburg Leichenhalle		Stromheizung			447	1.541	0,7	22,7
Friedhofskapelle Fahrendorf		Stromheizung			34	146	0,1	1,7
Moorhof Augustendorf		Keine Heizung			646	2.808	1,2	13,8
Torfschiffhafen Kreuzkuhle		Keine Heizung			319	1.386	0,6	19,9
Gemeindebücherei / Tourismus	578	9.737	2,0	150,73	232	1.009	0,4	15,6
Marktanschlüsse		Keine Heizung			505	2.196	1,0	0,0
Straßenbeleuchtung gesamt		Keine Heizung			24.403	106.101	46,0	0,0
Pumpwerke gesamt		Keine Heizung			49.805	216.544	94,0	0,0
Asylunterkunft Bremervörder Str.	9.693	9.288	1,9	30,65	5.523	13.108	5,7	43,3
Asylunterkunft Hermann-Lamprecht-Str.	6.759	97.854	19,8	387,69	1.754	7.626	3,3	30,2
Asylunterkunft Brilliter Weg	4.222	62.417	12,6	352,64	1.790	8.141	3,5	46,0
Obdachlosenwohnung Schulstr.	3.835	56.423	11,4	499,76	1.074	3.785	1,6	33,5
Obdachlosenwohnung Feldstr.	588	764	0,2	24,53	155	268	0,1	8,6
Platzhütte Augustendorf		Keine Heizung			306	866	0,4	0,0
Einraumschule	588	518	0,1	11,09		Strom wird über Kiga Karlshöfen abgerechnet		
<b>Gesamt</b>	<b>147.488</b>	<b>1.935.403</b>	<b>405,6</b>	<b>4.281,80</b>	<b>205.157</b>	<b>960.847</b>	<b>375,1</b>	<b>2.380,61</b>

<sup>1</sup> Endenergieverbrauch